

ALULUX CD 135

Rolluiken







Slimme zonwering voor elke ruimte

Ontdek het CD 135 rolluik: een compacte krachtpatser die groots presteert. Dankzij het slimme, slanke ontwerp is dit rolluik ideaal voor plekken waar ruimte schaars is – zoals onder een dakgoot, in een nis of bij een dakkapel.

De stille werking en hoogwaardige afwerking maken het een comfortabele en duurzame keuze voor elk huis. Laat licht, privacy en isolatie slim samenwerken, precies zoals jij dat wilt.

CD 135

Compact design, groots in gemak

Het CD 135 rolluik is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin ruimte beperkt is. Met een tot 40% kleinere kast en een strak, onopvallend ontwerp past het perfect in elke gevel of kozijn. Ideaal voor wie esthetiek én functionaliteit belangrijk vindt.

- Meest compacte lamel binnen het Alulux-assortiment
- Tot 40% kleinere oproldiameter
- Perfect voor toepassing in een nis, koof of onder een dakgoot
- Standaard voorzien van Silent Fin zijgeleiders: stiller en comfortabeler
- Verkrijgbaar in 11 standaardkleuren, of elke RAL-kleur op aanvraag
- Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en gebruiksvriendelijk

COMPACT





Zonne-energie (solar)

De CD 135 is tevens verkrijgbaar met stroomvoorziening op zonne-energie, de solar-versie. Dit betekent dat het rolluik volledig en zelfstandig wordt aangestuurd door de opgewekte en opgeslagen zonne-energie. Dit maakt het rolluik duurzaam in gebruik en energiebesparend. De elektriciteitsaanvoer komt voor 100% van het op de kast geplaatste zonnepaneel.

Voor de stroomtoevoer is bedrading door de muur van buiten naar binnen niet nodig, waardoor de montage extra eenvoudig is en enkel van buitenaf plaatsvindt.



Specificaties

De CD 135 combineert slimme techniek met stijlvol design. Dankzij de smalle lamellen van 35 mm rolt het pantser extra compact op – perfect voor kleine ruimtes. De Silent Fin zijgeleiders zorgen voor een geruisloze werking en weren licht en tocht. Het rolluik is geschikt voor afmetingen tot 3000 x 3500 mm, en compatibel met het Alulux Generation 2.0 systeem. Zo profiteer je van eenvoudige installatie én jarenlang wooncomfort.



Populaire kleuren



Zuiver wit (RAL 9010)



Crèmewit (RAL 9001)



Antracietgrijs structuur (RAL 7016)

Liever een andere kleur? Vraag jouw dealer naar de opties.

Maattopties

	Breedte (max.)	Hoogte (max.)
Alulux CD 135	3000 mm	3500 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit de besturingen; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app.

