

Optimaxx CD 139

Rolluik met extra
compacte vormgeving







Ultiem wooncomfort

Een rolluik is méér dan alleen een zonwering; het zorgt voor ultiem wooncomfort, biedt rust, privacy, veiligheid en isoleert. In de winter houdt het de warmte binnen en in de zomer zorgt het voor verkoeling.

Het resultaat? Een veilig, comfortabel én energiezuinig thuis, dat het hele jaar door aangenaam is. Ontdek hoe rolluiken jouw wooncomfort verhogen in elk seizoen.

CD 139

Praktisch voor ieder raam

Het Optimaxx CD 139 rolluik biedt vele voordelen. Dit model heeft een extra compacte kast. Dit maakt het uitermate geschikt voor plaatsing op plekken waar weinig ruimte beschikbaar is, zoals bij een dakkapel of onder een dakgoot.

- Maakt jouw huis veiliger
 - Werkt inbraakvertragend
 - Houdt ongewenste inkijk van buitenaf tegen
- Zorgt voor extra rust en privacy
 - Beschermst tegen verschillende weersinvloeden
 - Reguleert lichtinval
 - Dempt geluid
- Isoleert voor een comfortabel leefklimaat
 - Weert warmte en koude
 - Bespaart energie

COMPACT





Zonne-energie (solar)

De Optimaxx CD 139 is tevens verkrijgbaar met stroomvoorziening op zonne-energie, de solar-versie. Dit betekent dat het rolluik volledig en zelfstandig wordt aangestuurd door de opgewekte en opgeslagen zonne-energie. Dit maakt het rolluik duurzaam in gebruik en energiebesparend. De elektriciteitsaanvoer komt voor 100% van het op de kast geplaatste zonnepaneel.

Voor de stroomtoevoer is bedrading door de muur van buiten naar binnen niet nodig, waardoor de montage extra eenvoudig is en enkel van buitenaf plaatsvindt.





Specificaties

Kleuren

Stel naar eigen inzicht de kleuren van het rolluik samen. Een rolluik met kast en lamellen in dezelfde kleur zorgt voor een rustige uitstraling of kies voor een wat speelser effect waar je de lamellenkleur laat afwijken van de omkasting. Beide is mogelijk.

Populaire kleuren

	Verkeerswit (RAL 9016)		Agaatgrijs (RAL 7038)
	Zuiver wit (RAL 9010)		Antracietgrijs (RAL 7016)
	Crèmewit (RAL 9001)		Zwartgrijs (RAL 7021)
	Blank aluminiumkleurig (RAL 9006)		Dennengroen (RAL 6009)
	Lichtbeige		Gitzwart (RAL 9005)

Afmetingen

	Breedte (max.)	Hoogte (max.)
Optimaxx CD 139	3000 mm	4000 mm

Bedieningsmogelijkheden

Keuze uit besturingen; wandschakelaar, afstandsbediening of via een app (afhankelijk van type motor).

Motoren

Keuze uit verschillende type motoren: bedraad of zonne-energie. (Stella Advanced Technology en Somfy).





2503